



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
OFICIO

Código SGD-O-001

Versión No.: 01

Florida, 23 de septiembre de 2023
AT-1092901

Señor(a)

MELBA ROSA VALENCIA

Suscriptor **529535**
Ruta Reparto **7610-81-071-000590**
K 2 13 61
Florida

NOTIFICADO	
Fecha: <u>26-09-23</u>	Hora: <u>11:05</u>
Nombres: _____	
Apellidos: _____	
Tipo Iden: _____	Numero: _____
	 ACUAVALLE Más Por Vos FIRMA

Asunto: INVESTIGACION DESVIACION SIGNIFICATIVA DE CONSUMO.

Cordial saludo;

En aplicación del Artículo 149 de la Ley 142 de 1994, me permito informar que, para el periodo de facturación de 01 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, el aparato de medición registra unas lecturas de 340 - 367, para un consumo de **27M3**, detectándose una desviación significativa de consumo, para lo cual se procedió a facturar el consumo promedio del usuario en los últimos seis meses.

El día 15 de septiembre de 2023, le fue notificada la visita para la revisión previa.

El día 15 de septiembre de 2023, mediante acta de visita técnica No. 1092901 se realizó revisión a las instalaciones hidráulicas internas de la residencia en mención con el fin de detectar la causa que genera el consumo atípico registrado, en donde se identificó:


- Que el uso que se da al servicio es RESIDENCIAL.
- Que la casa está habitada por 1 personas.
- Que el medidor a la vista se encuentra en estado FUNCIONANDO.
- Que el medidor marca una lectura de 370.
- Que el revisor de redes realiza la siguiente observación en el momento de la visita:

"Se visita piso 2, 2 apartamentos, uno esta desocupado , 1 persona, lect 370 del 15-09-2023"

En tal sentido ACUAVALLE S.A E.S.P. procederá a realizar el cobro de los **17M3** que quedaron pendientes por facturar, los cuales se incluirán en la proxima factura, ya que mediante la visita realizada se logra identificar que el alto consumo registrado por el aparato de medición obedece a Se visita piso 2, 2 apartamentos, uno esta desocupado , 1 persona, lect 370 del 15-09-2023.

En el deber de dar cumplimiento al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, se concede los recursos de ley, informándole que contra la presente decisión es procedente el recurso de reposición ante el jefe de este despacho y subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse simultáneamente dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Atentamente,


Delsy Andrea Cecilia Oyiedo Lopez
Profesional III de Operaciones

Carmen Rosa Guevara



ADMINISTRACION DEL CLIENTE
CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL

Código: MI1-F2

Versión No.: 00

Florida, 23 de septiembre de 2023

AT-1092901

Señor(a)

MELBA ROSA VALENCIA

Suscriptor **529535**

Ruta Reparto: **7610-81-071-000590**

Dirección: **K 2 13 61**

Ciudad: **Florida**

NOTIFICADO	
Fecha: <u>26-09-23</u>	Hora: <u>11:05</u>
Nombres: _____	
Apellidos: _____	
Tipo Iden: _____	Numero: _____
 ACUAVALLE Más Por Vos	
_____ FIRMA	

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito citarlo para que comparezca a la oficina de Atención al Cliente de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P. ubicada en la dirección CRA 19 No. 8-33 B/ , del municipio de Florida, Valle del Cauca, en el horario de oficina de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., a fin de que le sea notificado personalmente el oficio AT-1092901.

Si usted no se presenta a notificarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de esta citación, con fundamento en lo previsto en los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a surtir notificación por aviso con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del precitado código y/o publicándose en la página electrónica de la entidad por término de cinco (5) días.

Para la notificación personal por favor portar el documento de identificación personal, con la carta de autorización o poder para notificarse según sea el caso.

NOTIFICADOR: DEYNA JULIE



FACTURACIÓN Y CARTERA

NOTIFICACIÓN REVISIÓN PREVIA POR DESVIACIÓN DE CONSUMO

Código: M15 - F1

Versión No: 00

FECHA:

08

SEPTIEMBRE

2023

MUNICIPIO:

FLORIDA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

NOMBRE VALENCIA MELBA ROSA

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 529535

DIRECCIÓN K 2 13 61 - Cañaverales de Quevedo

UBICACIÓN 7610-81-071-000590

ACUAVALLE S.A. ESP, le informa que el día 15-09-23 en horas de tarde realizará una visita técnica de inspección al predio ubicado en la dirección K 2 13 61 - Cañaverales de Quevedo en cumplimiento previsto en el art. 149 de la ley 142 de 1994. "De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores...." , para lo cual un funcionario de nuestra empresa se presentará en el predio en mención.

Dando cumplimiento al debido proceso le notificamos que podrá ser asistido por un técnico designado por usted; en caso de no necesitar la asistencia deberá informarlo al momento del recibo de la presente notificación. Agradecemos la colaboración que usted nos brinde de acuerdo a esta novedad.

EL NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

CEDULA

FECHA

Renuncio a la asistencia técnica

SI



NO



Control de Cambio : 2017-01-20 Creacion de documento

ORIGINAL : EMPRESA, COPIA: USUARIO

	ACTA VISITA TECNICA (AT - 1092901)			OT - 1391251	
	NOMBRE VALENCIA MELBA ROSA		DIRECCIÓN K 2 13 61	MUNICIPIO FLORIDA	ESTRATO 1
	TELEFONO 3156312805	UBICACIÓN 7610-81-071-000590	SUSCRIPTOR 529535	C.C 29501772	CONSUMO PROMEDIO 10

Fecha visita: 15 de septie Hora Inicio: 11:40 Hora Finalización: CRITICA X PQR

Periodo: 3212 Consumo: 10 Lectura Anterior: 340 Lectura Actual: 350

Tipo Vivienda	RESIDENCIAL <u>X</u>	COMERCIAL <u>_____</u>	OFICIAL <u>_____</u>
	INDUSTRIAL <u>_____</u>	ESPECIAL <u>_____</u>	INQUILINATO <u>_____</u>
	NUMERO FAMILIAS <u>1</u>	No. PERSONAS <u>1</u>	SERVICIO ACUED ALCANT <u>_____</u>

CONDICIONES DEL MEDIDOR

FUNCIONANDO <u>SI</u>	SIN TAPA <u>NO</u>	SIN CONECTAR <u>NO</u>
DETERIORADO <u>NO</u>	VIDRIO ROTO <u>NO</u>	No. SERIAL MARCA <u>200331412</u>
SELLO VIOLADO <u>NO</u>	INVERTIDO <u>NO</u>	DIAMETRO MEDIDOR <u>76/1</u>

REVISION INTERNA... INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES Y FUGAS

LLAVES <u>_____</u>	SANITARIOS <u>_____</u>	OTROS <u>_____</u>
DUCHAS <u>_____</u>	PISCINAS <u>_____</u>	FUGAS <u>_____</u>

EQUIPOS DE BAJO CONSUMO..(DECRETO 3102-97)..INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES

SANITARIO <u>_____</u>	LAVAPLATOS <u>_____</u>	LLAVES TERMINALES <u>_____</u>	OTROS <u>_____</u>
LAVAMANOS <u>_____</u>	DUCHAS <u>_____</u>	ORINALES <u>_____</u>	

REVISION DEL MEDIDOR

ERROR LECTURA <u>_____</u>	MEDIDOR PARADO <u>_____</u>	FUGA <u>_____</u>	VISIBLE <u>_____</u>
ESCAPE MEDIDOR <u>NO</u>	MEDIDOR ILEGIBLE <u>NO</u>		INVISIBLE <u>_____</u>

SI TIENE FUGA INVISIBLE TIENE DOS MESES PARA REPARAR, PASADO ESTE TIEMPO SE COBRARA EL 100% DEL CONSUMO

FECHA	LECTURA	CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	SEGUIMIENTO O MEDIDOR	OBSERVACIÓN
2023-08-31	367				
<u>15-09-2023</u>	<u>370</u>				<u>piso 2 2 apartamentos 1 estado averiado</u>

SI REQUIERE MAS ESPACIO PARA LA OBSERVACIÓN DE VISITA USE LA PARTE DE ATRÁS

VISITA CON GEOFONO	DÍA	MES	AÑO	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:

<u>C.S</u> NOMBRE USUARIO ENTERADO C.C	<u>Rodrigo RA</u> NOMBRE SERVIDOR REDES	<u>[Signature]</u> FUNCIONARIO ACUAVALLE
OBSERVACIÓN DE CONTROL	VERIFICADOR	VERIFICADO

389