



Pradera, 13 de octubre de 2023
AT-1126196

Señor(a)

JOSE RAMON CELESTINO RIVAS MORENO

Suscriptor **202858**
Ruta Reparto **7610-62-103-003920**
Mnz 27 Casa 19 Villamarina
Pradera

NOTIFICADO	
Fecha: _____	Hora: _____
Nombres: _____	
Apellidos: _____	
Tipo Iden: _____	Numero: _____
Más Por Vos	
_____ FIRMA	

Asunto: INVESTIGACION DESVIACION SIGNIFICATIVA DE CONSUMO.

Cordial saludo;

En aplicación del Artículo 149 de la Ley 142 de 1994, me permito informar que, para el periodo de facturación de 30 de agosto de 2023 al 29 de septiembre de 2023, el aparato de medición registra unas lecturas de 584 - 608, para un consumo de **24M3**, detectándose una desviación significativa de consumo, para lo cual se procedió a facturar el consumo promedio del usuario en los últimos seis meses.

El día 03 de octubre de 2023, le fue notificada la visita para la revisión previa.

El día 09 de octubre de 2023, mediante acta de visita técnica No. 1126196 se realizó revisión a las instalaciones hidráulicas internas de la residencia en mención con el fin de detectar la causa que genera el consumo atípico registrado, en donde se identificó:

- Que el uso que se da al servicio es RESIDENCIAL.
- Que la casa está habitada por 5 personas.
- Que el medidor a la vista se encuentra en estado FUNCIONANDO.
- Que el medidor marca una lectura de 617.
- Que el revisor de redes realiza la siguiente observación en el momento de la visita:

"Se realiza visita por desviacion de consumo el funcionario de redes informa que en la visita realizada al predio no se encontro error de lecturas presenta una fuga en el sanitario se recomienda reparar para evltar altos consumos por lo anterior se

En tal sentido ACUAVALLE S.A E.S.P. procederá a realizar el cobro de los **16M3** que quedaron pendientes por facturar, los cuales se incluirán en la proxima factura, ya que mediante la visita realizada se logra identificar que el alto consumo registrado por el aparato de medición obedece a Se realiza visita por desviacion de consumo el funcionario de redes informa que en la visita realizada al predio no se encontro error de lecturas presenta una fuga en el sanitario se recomienda reparar para evitar altos consumos por lo anterior se confirma lecturas..

En el deber de dar cumplimiento al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, se concede los recursos de ley, informándole que contra la presente decisión es procedente el recurso de reposición ante el jefe de este despacho y subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse simultáneamente dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Atentamente,

Deisy Andrea Cecilia Oviedo Lopez
Profesional III de Operaciones