


Florida, 13 de diciembre de 2023
 AT-1178576

Señor(a)

ALVAREZ CARREÑO HORACIO

Suscriptor **58637**
 Ruta Reparto **7610-81-125-001050**
 CI 8 N 25 99
 Florida

NOTIFICADO	
Fecha: _____	Hora: _____
Nombres: _____	
Apellidos: _____	
Tipo Idem: _____	Numero: _____
 Más Por Vos _____ FIRMA	

Asunto: INVESTIGACION DESVIACION SIGNIFICATIVA DE CONSUMO.

Cordial saludo;

En aplicación del Artículo 149 de la Ley 142 de 1994, me permito informar que, para el periodo de facturación de 31 de octubre de 2023 al 30 de noviembre de 2023, el aparato de medición registra unas lecturas de 2909 - 2941, para un consumo de **32M3**, detectándose una desviación significativa de consumo, para lo cual se procedió a facturar el consumo promedio del usuario en los últimos seis meses.

El día 04 de diciembre de 2023, le fue notificada la visita para la revisión previa.

El día 11 de diciembre de 2023, mediante acta de visita técnica No. 1178576 se realizó revisión a las instalaciones hidráulicas internas de la residencia en mención con el fin de detectar la causa que genera el consumo atípico registrado, en donde se identificó:

- Que el uso que se da al servicio es RESIDENCIAL.
- Que la casa está habitada por 5 personas.
- Que el medidor a la vista se encuentra en estado FUNCIONANDO.
- Que el medidor marca una lectura de 2950.
- Que el revisor de redes realiza la siguiente observación en el momento de la visita:

"Se realiza visita por desviación de consumo, al momento de la visita al predio no se evidencia daños internos tampoco hay error de lecturas, el usuario manifiesto que aumentaron las personas por lo anterior se confirma lecturas."

En tal sentido ACUAVALLE S.A E.S.P. procederá a realizar el cobro de los **14M3** que quedaron pendientes por facturar, los cuales se incluirán en la proxima factura, ya que mediante la visita realizada se logra identificar que el alto consumo registrado por el aparato de medición obedece a Se realiza visita por desviación de consumo, al momento de la visita al predio no se evidencia daños internos tampoco hay error de lecturas, el usuario manifiesto que aumentaron las personas por lo anterior se confirma lecturas..

En el deber de dar cumplimiento al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, se concede los recursos de ley, informándole que contra la presente decisión es procedente el recurso de reposición ante el jefe de este despacho y subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse simultáneamente dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Atentamente,

Deisy Andrea Cecilia Oviedo Lopez
Profesional III de Operaciones

*19-12-2023
 se visito el predio
 y no se encontro el
 vivero se dejo
 copia por debajo de la
 puerta*